

Prezydent Miasta Tarnowa
Ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szklanej w Tarnowie.

Przetarg odbędzie się w dniu **08 grudnia 2020 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Wałowej 10, I piętro Sala Boczna przy Sali Lustrzanej o godz. 12³⁰.**

Przedmiot przetargu:

1. Kompleks nieruchomości położony w Tarnowie przy ul. Szklanej oznaczony numerami działek:
 - a. 103/1 obręb 79 objętej księgą wieczystą TR1T/00049788/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie;
 - b. 326/3, 326/10, 326/11, 326/12, 326/14 obręb 79 objętych księgą wieczystą TR1T/00036882/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie;
 - c. 330/4, 330/8, 330/9, 330/10, 330/13, 331/1, 331/2, 331/6 i 331/12 obręb 79 objętych księgą wieczystą TR1T/00031095/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.
2. W ewidencji gruntów i budynków miasta Tarnowa działki oznaczone są użytkowaniem Ba (tereny przemysłowe).
3. Przedmiotowy kompleks posiada łączną powierzchnię 39233 m², w tym:
 - a. dz. 103/1 obr. 79 – 233 m²;
 - b. dz. 330/4 obr. 79 – 1188 m²;
 - c. dz. 330/8 obr. 79 – 980 m²;
 - d. dz. 330/9 obr. 79 – 10 131 m²;
 - e. dz. 330/10 obr. 79 – 385 m²;
 - f. dz. 330/13 obr. 79 – 8 164 m²;
 - g. dz. 331/1 obr. 79 – 253 m²;
 - h. dz. 331/2 obr. 79 – 42 m²;
 - i. dz. 331/6 obr. 79 – 6 432 m²;
 - j. dz. 331/12 obr. 79 – 8 570 m²;
 - k. dz. 326/3 obr. 79 – 98 m²;
 - l. dz. 326/10 obr. 79 – 662 m²;
 - m. dz. 326/11 obr. 79 – 410 m²;
 - n. dz. 326/12 obr. 79 – 876 m²;
 - o. dz. 326/14 obr. 79 – 809 m².
4. Kompleks położony jest w strefie przemysłowej przy ul. Szklanej (boczna od Al. Piaskowej). Jego sąsiedztwo stanowią:
 - a. od strony zachodniej – zabudowa magazynowo-składowa tj. Centrum Logistyczne TC Dębica S.A. w Tarnowie;
 - b. od strony południowej – Eltar Betoniarnia;
 - c. od strony północnej Wytwórnia Betonu Towarowego CEMEX Polska oraz CEGBUD Cegielnia Polska;
 - d. od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
5. Teren działek charakteryzuje się licznymi nierównościami. Jest on częściowo podmokły z zagłębieniami terenu wypełnionymi wodą. Od strony północnej i wschodniej kompleksu występują wysokie skarpy.
6. Kształt działek zróżnicowany, porośnięty różnorodnymi gatunkowo drzewami (samosiejki) i krzewami jak również wysoką trawą i chwastami. W wielu miejscach przy budynkach znajduje się poroziółkowy gruz.
7. Teren kompleksu był częściowo ogrodzony, obecnie pozostały słupki betonowe (brak pozostałej części ogrodzenia).
8. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna.

9. Wewnątrz kompleksu znajdują się działki zabudowane częścią budynków, które stanowią własność prywatną.
10. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Szklana (koniec asfaltu przy granicy działek).
11. Na terenie kompleksu posadowione są budynki i budowle pozostałe po byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Budynki wzniesiono w latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku, pozostawiając je w niepełnym stanie surowym konstrukcji szkieletowej żelbetowej z częściowo obudowanymi ścianami osłonowymi i dachem żelbetowym. Inwestycja ta nigdy nie została dokończona i przerwano ją na etapie stanów surowych montażu prefabrykowanych budynków przemysłowych i magazynowych. W chwili obecnej stan techniczny budynków i budowli jest zły o dużym stopniu dewastacji, elementów konstrukcyjnych (żelbetowych i stalowych) i kwalifikuje się do rozbiórki. Pozostałe elementy budowlane stwarzają zagrożenie katastrofą budowlaną. Obiekty znajdują się w stanie głębokiej dewastacji rabunkowej elementów stalowych i murowanych. Teren wymaga nakładów finansowych na prace porządkowe i niwelacyjne terenu.
12. Opis budynków:
 - a. Budynek hali magazynowej – obiekt halowy 2-nawowy posadowiony we wschodniej części działki nr 330/9 obr. 79, o układzie słupowo-ryglowym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii przemysłowej – prefabrykowanej
 - powierzchni użytkowa: 1 168,98 m²;
 - powierzchnia zabudowy: 1 230,50 m²;
 - kubatura: 6 645,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe - żelbetowe, wylewane;
 - ściany: słupy żelbetowe, prefabrykowane. Ściany (za wyjątkiem podłużnej ściany południowej) wypełnione płytami prefabrykowanymi typu „Kolbet”;
 - okna: brak;
 - drzwi: brak (na ścianie południowej otwory na wrota);
 - stropodach: żelbetowy, prefabrykowany z płyt panwiowych opartych na żelbetowych belkach poprzecznych wspartych na dźwigarach strunobetonowych;
 - posadzki: wylewki wraz z kanałami technologicznymi pod posadzką;
 - budynek w złym stanie technicznym. Część ścian osłonowych zdekompletowanych lub odpadniętych od konstrukcji nośnej. Brak konserwacji elementów budynku;
 - rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytkowania – niezakończony proces budowy).
 - b. Budynek energetyczny (pomocniczy) - obiekt halowy posadowiony w środkowej części działki 330/9 obr. 79 o układzie słupowo-ryglowym na siatce 6×6 m, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii przemysłowej – prefabrykowanej
 - powierzchnia zabudowy: 1 386,00 m²;
 - kubatura: 8 814,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe - żelbetowe, wylewane (belki podwalinowe);
 - ściany: słupy żelbetowe z niepełnym wypełnieniem płytami prefabrykowanymi typu „Kolbet”;
 - okna: brak;
 - drzwi: brak;
 - stropodach: brak;
 - posadzki: wylewki wraz z kanałami technologicznymi;

- budynek w złym stanie technicznym. Część ścian osłonowych zdekompletowanych lub odpadniętych od konstrukcji nośnej. Brak konserwacji elementów budynku;
 - rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytkowania – niezakończony proces budowy).
- c. Budynek laktozowni – obiekt o układzie słupowo-ryglowym na siatce 6×6 m, posadowiony w zachodniej części działki nr 330/9 obr. 79. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii przemysłowej – prefabrykowanej.
- powierzchnia zabudowy: 1 080,00 m²;
 - kubatura: 15 580,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane (belki podwalinowe);
 - ściany: słupy żelbetowe, wypełnień brak;
 - okna: brak;
 - drzwi: brak;
 - stropodach: brak;
 - posadzki: wylewki w stanie zaawansowanego zniszczenia;
 - budynek w złym stanie technicznym;
 - rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces budowy).
- d. Budynek hali głównej – obiekt halowy 3-nawowy o układzie słupowo-ryglowym na siatce 18×6 m, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony w środkowej części działek nr 330/13, 326/10, 331/6, 331/12 obr. 79. Wykonany w technologii mieszanej, przemysłowej – prefabrykowanej.
- powierzchnia użytkowa: 5 921,91 m²;
 - powierzchnia zabudowy: 6 579,90 m²;
 - wysokość: ok. 10 m;
 - kubatura: 65 799,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane (belki podwalinowe);
 - ściany: słupy żelbetowe, prefabrykowane ze wspornikami na dalszy montaż elementów kontr. lub jako podpory dla montażu belek podsuwnicowych. Ściany zewnętrzne z wypełnieniem płytami prefabrykowanymi typu „Kolbet” oraz z cegły ceramicznej pustaków PGS na fundamentach liniowych. Brak częściowego wypełniania ścian osłonowych;
 - okna: brak;
 - drzwi: na ścianie zachodniej otwory pod wrota;
 - stropodach: dźwigary strunobetonowe, ażurowe. Płyty żelbetowe prefabrykowane, panwiowe wsparte na belkach żebrowych z pasami odkrytych przestrzeni do montażu świetlików kalenicowych;
 - posadzka: brak;
 - budynek w złym stanie technicznym;
 - rok budowy: 1975-1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces budowy).
- e. Segment boczny hali głównej – obiekt przylegający do hali głównej od strony wschodniej, część wbudowana jest w budynek hali od strony zachodniej (znajduje się wewnątrz hali głównej). Budynek 2-kondygnacyjny, wykonany w technologii mieszanej – tradycyjnej i przemysłowej, o układzie przestrzennym piętrowym słupowo-ryglowym na siatce słupów 6×6 m. Jest on posadowiony w środkowej części działek nr 330/13, 326/10, 331/6, 331/12 obr. 79.
- powierzchnia użytkowa 3 052,49 m²;
 - powierzchnia zabudowy: 792,03 m²;
 - kubatura: 5 940,22 m³;

- fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe pod ściany osłonowo-zewnętrzne;
 - ściany: ściany zewnętrzne przyziemia murowane z bloczków PGS i cegły ceramicznej pełnej (zdekompletowane i zdewastowane). Piony wentylacyjne i kominowe murowane z cegły ceramicznej;
 - schody: żelbetowe płytowe wylewane na mokro, 2-biegowe ze spocznikiem;
 - okna: brak;
 - drzwi: na ścianie zachodniej otwory pod wrota;
 - strop: z płyt kanałowych prefabrykowanych na części płyta wylewana i strop DZ-3;
 - stropodach: z płyt żelbetowych prefabrykowanych opartych na wieńcach żelbetowych o rozstawie modułowym 6 m;
 - posadzki: brak;
 - budynek w złym stanie technicznym;
 - rok budowy: 1975-1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces budowy).
- f. Budynek magazynowy – obiekt przylegający do hali głównej od strony południowej o układzie przestrzennym piętrowym słupowo-ryglowym, 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej (tradycyjnej i uprzemysłowionej). Budynek posadowiony jest w środkowej części działki nr 331/12 obr. 79
- powierzchnia użytkowa: 1 627,00 m²;
 - powierzchnia zabudowy: 1 142,76 m²;
 - kubatura: 17 841,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe pod ściany osłonowe przyziemia;
 - ściany: zewnętrzne przyziemia murowane z bloczków PGS i cegły ceramicznej pełnej (zdekompletowane i zdewastowane). Ściany wyższych kondygnacji – osłonowe zewnętrzne typu „Kolbet”. Ściany wewnętrzne i działowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej;
 - schody: żelbetowe płytowe wylewane na mokro 2-biegowe ze spocznikiem;
 - okna: brak;
 - drzwi: brak;
 - strop: z płyt żebranych typ ciężki oraz żelbetowe wylewane i prefabrykowane;
 - posadzki: betonowe;
 - stropodach: z płyt żelbetowych prefabrykowanych opartych na ryglach i wieńcach żelbetowych o rozstawie modułowym 6,0 m;
 - budynek w złym stanie technicznym;
 - rok budowy: 1975-1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces budowy).
- g. Budynek odbieralni mleka – obiekt częściowo 1- i 2- kondygnacyjny, przylegający do hali głównej od strony zachodniej, wykonany w technologii mieszanej uprzemysłowionej o układzie przestrzennym słupowo-ryglowym na siatce 12×6 m oraz 6×6 m. Posadowiony na działce 331/12 obr. 79
- powierzchnia użytkowa: 1 464,00 m²;
 - powierzchnia zabudowy: 1 218,80 m²;
 - kubatura: 11 972,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe pod ściany osłonowe przyziemia;

- ściany: słupy prefabrykowane ze wspornikami na dalszy montaż elementów kontr. Ściany zewnętrzne (podłużne i poprzeczne) w części z płyt prefabrykowanych typu „Kolbet”, w części z cegły ceramicznej i bloczków PGS. Brak całościowego wypełnienia ścian osłonowych. W części wschodniej budynku (2-ga kondygnacja) ściana murowana na podciągach żelbetowych prefabrykowanych opartych na słupach konstrukcji przyziemia;
 - schody: żelbetowe płytowe wylewane na mokro, 2-biegowe ze spocznikiem;
 - okna: brak;
 - drzwi: brak;
 - strop: z płyt żebrowych typ ciężki;
 - posadzki: brak;
 - stropodach: dźwigary strunobetonowe, ażurowe, płyty żelbetowe prefabrykowane, panwiowe na belkach żebrowych;
 - budynek w złym stanie technicznym;
 - rok budowy: 1980 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces budowy).
- h. Wiata hydroforni i węzeł cieplny – obiekt 1-kondygnacyjny, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii mieszanej uprzemysłowionej, ustrój przestrzenny jednonawowy
- powierzchnia użytkowa: 643,03 m²;
 - powierzchnia zabudowy: 714,48 m²;
 - kubatura: 3 605,00 m³;
 - fundamenty: stopy fundamentowe pod słupy – żelbetowe, kielichowe, pod ściany – fundamenty liniowe, żelbetowe, wylewane lub belki podwalinowe pod ściany osłonowe;
 - ściany: osłonowe zewnętrzne typu „Kolbet”, wewnętrzne i działowe – murowane z cegły ceramicznej pełnej ;
 - okna: brak;
 - drzwi: brak;
 - posadzki: częściowo wylewki betonowe;
 - stropodach: dźwigary strunobetonowe, płyty żelbetowe prefabrykowane, panwiowe;
 - budynek w złym stanie technicznym;
 - rok budowy: 1989 (budynek nieoddany do użytku – niezakończony proces budowy).

13. Dodatkowa zabudowa:

- a. droga z płyt betonowych położona po stronie zachodniej hali głównej i budynku magazynowego na działkach 331/12, 331/6, 326/10 i 330/13 obr. 79;
- b. podziemne instalacje wodne i kanalizacyjne wraz z studzienkami betonowymi;
- c. część ogrodzenia po stronie południowej (słupki betonowe).

14. W dziale III księgi wieczystej TR1T/00031095/4 widnieją wpisy, które nie dotyczą działek będących przedmiotem zbycia.

15. Teren obejmujący przedmiotowy kompleks nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1013) znajduje się w obszarze Podstrefy Tarnów wchodzącej w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu działek.

16. Na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa, zatwierdzonym uchwałą Nr LVII/705/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 września 2014 r., zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem PT – tereny parków technologicznych.

17. Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu: **01.10.2020 r.**
18. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Miasta Tarnowa. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Warunki przetargu:

Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 2 000 000,00 zł zwolniona z podatku od towarów i usług (słownie: dwa miliony złotych). W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości **300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)** na konto Urzędu Miasta Tarnowa Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Olsztynie Nr **76 1030 1250 0000 0000 8800 0099** w taki sposób, **aby najpóźniej w dniu 01 grudnia 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.**

1. **Wadium** wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu **zostanie niezwłocznie zwrócone** na konto oferenta.
2. **Wadium** wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, **zalicza się** na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
3. **Wadium** wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał **ulega przepadkowi** w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
4. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych tj. kwotę **20 000,- zł.**
5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
7. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
9. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.
10. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
11. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
12. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
13. Prezydent Miasta Tarnowa wnosi, aby osoby przystępujące do przetargu przedłożyły w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 pok. 204 najpóźniej w terminie do dnia **07 grudnia 2020 roku** właściwe pełnomocnictwa a w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru.
14. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest uzyskać na własny koszt i dostarczyć do wybranej kancelarii notarialnej komplet dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego tj. wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

15. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
16. Prezydent Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasta Tarnowa za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Informacje dodatkowe:

1. Nabywca nieruchomości może skorzystać z programu wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje oraz ulgi podatkowej za realizowaną inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W jej ramach przedsiębiorcy otrzymują od 12 do 15 lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie z ulgi podatkowej.
2. Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.
3. Ulgę podatkową na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:
 - a. utworzenie nowego przedsiębiorstwa (zakładu produkcyjnego);
 - b. zwiększenie zdolności produkcyjnej;
 - c. wprowadzenie nowych produktów;
 - d. zmiana procesu produkcyjnego.
4. Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanych przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi: 35% dla dużych; 45% dla średnich; 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw poniesionych kosztów kwalifikowanych.
5. Pomoc publiczną mogą otrzymać:
 - a. wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz;
 - b. niektóre firmy z sektora usług, należą do nich: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
6. Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.
7. Minimalne nakłady inwestycyjne: w Tarnowie minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 10 mln. zł - duża firma, 2 mln zł - średnia firma, 500 000 zł - mała firma, 200 000 zł – mikro firma. Zakup nieruchomości może być jednym z kosztów kwalifikowanych do wyliczenia kwoty pomocy publicznej, ale przed nabyciem nieruchomości inwestor musi uzyskać decyzję o Wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
8. Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (tel. 14 688 28 20, wrg@umt.tarnow.pl) lub na stronie: www.kpt.krakow.pl.

Bliższych informacji udziela się Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 p. 204 tel. (0-14) 68-82-754.

Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 07.10.2020 r. do dnia 08.12.2020 r.